

<p>Committente</p> <p><b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b></p> <p>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</p>	<p>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</p> <p><b>DUVRI</b></p>	<p>Allegato 3</p> <p>Appaltatore</p>
--	--	--------------------------------------

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI  
RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) TRA:**

**COMMITTENTE**

**FILIERA ORTOFRUTTICOLA  
ROMAGNOLA SPA**

Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)

**E**

**APPALTATORE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(il presente documento è redatto al fine di ottemperare l'art.26 del Decreto legislativo 81/08)*

**OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE**



***da allegare al contratto di appalto o d'opera o di somministrazione***

<p>Committente</p> <p><b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b></p> <p>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</p>	<p>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</p> <p><b>DUVRI</b></p>	<p>Allegato 3</p> <p>Appaltatore</p>
--	--	--------------------------------------

## PREMESSA

Il presente documento costituisce l'informazione tra il committente e l'appaltatore sui rischi specifici esistenti negli ambienti oggetto del contratto d'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività del committente ai sensi DLgs 81/08, nonché documento di valutazione dei rischi da interferenze denominato DUVRI.

**Il datore di lavoro committente secondo quanto previsto da art. 26 del D. Lgs. 81/08 promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera** e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

I rischi interferenti si generano in virtù della presenza di operatori di ditte differenti nel luogo di lavoro del committente, gli stessi possono essere generati dalla specificità del luogo stesso e quindi non necessariamente attribuibili direttamente all'attività di un operatore (p.es. rumore), che dall'attività degli operatori stessi.

**Nell'ambito delle necessarie attività preliminari di coordinamento e d'interfaccia con il responsabile dell'azienda committente, il lavoratore incaricato dell'effettuazione di attività presso terzi deve acquisire, da questi, tutte le notizie afferenti ai possibili rischi relativi al luogo di lavoro nel quale si troverà ad operare e alle misure di prevenzione e protezione predisposte: quindi conoscenza degli ambienti e l'individuazione di RISCHI INTERFERENZIALI che possono insorgere dal fatto che in uno stesso contesto vengono ad operare addetti con mansioni diverse e dei rischi ambientali e intrinseci.**

La valutazione dei rischi da interferenze da parte del Datore de Lavoro deve considerare tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, nonché tutti i rischi apportati da tutte le attività svolte o che si svolgeranno durante l'appalto, determinando quali, tra questi, relativamente a ogni azienda operante nell'area, possiedono la caratteristica di essere interferenti sulla base dei criteri identificativi in precedenza esposti.

Poiché un rischio proprio di un'attività non è rischio interferente per i lavoratori che lo svolgono, ma lo può essere per i lavoratori di un'altra impresa, le misure di sicurezza messe in atto per il controllo di questi rischi dovranno essere stimate come costi per la sicurezza per gli appaltatori eventualmente presenti, a esclusione dell'impresa che esegue questa lavorazione.

Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile identificare i requisiti che devono caratterizzare un documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), il quale deve:

- Essere integrato al documento di valutazione dei rischi;
- Contenere tutte le informazioni necessarie;
- Essere unico per tutti quegli appalti che comportano rischi tra loro interferenti;
- Promuovere la cooperazione e il coordinamento posto a carico del committente;
- **Deve contenere i costi per la sicurezza, essendo questi ultimi determinabili a seguito delle misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare le interferenze. Tale costi devono essere correttamente comunicati da ogni appaltatore in modo separato e specifico.**

Committente  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b> Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze  <b>DUVRI</b>	Allegato 3  Appaltatore
--	--	-------------------------------

## DATI DEL COMMITTENTE

- Impresa Committente: FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA SPA
  - Datore di Lavoro: \_\_\_\_\_
  - Telefono: 0547.313393
  - Sede Legale: Via Dismano , 4001 Pievesestina di Cesena(FC)
  - **Sede Operativa a cui si riferisce il DUVRI: Via Dismano , 4001 Pievesestina di Cesena (FC) , specificatamente per :**
    - **ATTIVITA' di FACCHINAGGIO , CARICO e SCARICO e LOGISTICA e PULIZIA VARIA.**
  - RSPP \_\_\_\_\_
  - Medico Competente: \_\_\_\_\_
  - RLS: Non eletto
  - Responsabile della Azienda Committente Incaricato del Controllo Lavori in Sicurezza presso l'Appalto: \_\_\_\_\_
- (Preposto)**

## DATI DELL'APPALTATORE

- Appaltatore: \_\_\_\_\_
  - Datore di lavoro: \_\_\_\_\_
  - Telefono: \_\_\_\_\_
  - Sede legale: \_\_\_\_\_
  - **Sede operativa a cui si riferisce l'Appalto: Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)**
  - RSPP \_\_\_\_\_
  - Medico Competente: \_\_\_\_\_
  - RLS \_\_\_\_\_
  - Referente aziendale della Cooperativa e Responsabile Incaricato del Controllo dei dipendenti per l'effettuazione dei Lavori in Sicurezza presso l'Appalto: \_\_\_\_\_
- (Preposto)**

Lavoratori che svolgeranno l'attività presso i locali della Committenza:

**VEDI ELENCO ALLEGATO AL PRESENTE DUVRI**

### PRESCRIZIONI FINALIZZATE AL COORDINAMENTO DI PIU' IMPRESE

L'impresa APPALTATRICE deve essere autorizzata dal COMMITTENTE per un SUB-Appalto e deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese in SUB-Appalto e deve trasferire a queste le informazioni contenute nella presente documentazione affinché ne tengano conto per la pianificazione delle misure di prevenzione e protezione.

L'impresa APPALTATRICE si impegna a coordinare le proprie attività con quelle delle altre imprese , a qualunque titolo coinvolte nella realizzazione dei lavori, COOPERANDO con esse all'attuazione delle rispettive misure di prevenzione e protezione

Committente  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b> Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze  <b>DUVRI</b>	Allegato 3  Appaltatore
--	--	-------------------------------

### OGGETTO DELL'APPALTO

A. Descrizione dell'appalto/prestazione d'opera:

**ATTIVITA' di FACCHINAGGIO , CARICO e SCARICO e LOGISTICA e PULIZIA VARIA.**

B. Area di lavoro:

- **Tutte le sede di Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)**

C. Inizio presunto dei lavori: **VEDI CONTRATTO**

D. Durata presunta dei lavori: **VEDI CONTRATTO**

### A. MISURE PREVENTIVE ADOTTATE E DA RISPETTARE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA COMMITTENTE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZE

#### A. Norme generali

##### Accesso a piedi

1. **L'accesso a piedi** all'interno dell'area aziendale deve avvenire dalle aree segnalate (area uffici reception).
2. **Il lavoratore che entra in azienda** deve avere il cartellino con le proprie generalità ben visibile e deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuale idonei alle operazioni da svolgere.

##### Accesso con mezzi

1. **Chiunque acceda/esca dall'azienda** con dei mezzi deve rispettare le procedure aziendali di riconoscimento e registrazione;
2. **Accedere solo ed esclusivamente** alle aree aziendali a cui si è stati autorizzati e i mezzi dovranno stazionare e circolare in maniera tale da non creare intralcio alla viabilità o pericolo per le persone
3. **Rispettare le indicazioni** provenienti da segnaletica fissa presente in Azienda;
4. **Rispettare le procedure/ la segnaletica** relative alla circolazione interna;
5. **La velocità massima consentita** a tutti i mezzi è 10 km/h;
6. **L'attraversamento e la circolazione in luoghi con visibilità ridotta** debbono essere sempre segnalati con avvisatori acustico/luminosi.

##### Per tutti

1. **È fatto obbligo di annunciarsi** sempre e comunicare le proprie generalità, la ditta di appartenenza, il motivo della visita;
2. **È fatto obbligo di informarsi** presso il committente dell'eventuale presenza di altri lavoratori, anche in appalto, nell'area di intervento e nelle aree di passaggio o sosta obbligate;
3. **E' fatto obbligo chiedere** al referente aziendale di essere resi edotti circa le misure a protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'area di intervento; qualora l'intervento richieda l'utilizzo di particolari dispositivi di protezione individuale è necessario farseli mettere a disposizione o dotarsene autonomamente ed è fatto obbligo utilizzarli secondo le istruzioni impartite dallo stesso.
4. **Segnalare immediatamente** al personale tecnico la presenza di rischi imprevisti, l'impossibilità di operare seguendo la presente procedura, la mancata collaborazione da parte di operatori dell'area;
5. **In caso di emergenza** seguire le istruzioni impartite dal personale aziendale incaricato addetto alla gestione delle emergenze ed utilizzare le vie e le uscite di emergenza indicate dalla segnaletica esistente

<b>Committente</b>  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b>  <b>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</b>	<b>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</b>  <b><i>DUVRI</i></b>	<b>Allegato 3</b>  <b>Appaltatore</b>
---	---	---

6. **È obbligatorio osservare** tutte le informazioni di sicurezza indicate in azienda con segnaletica, con ordini di servizio scritti o verbali, con procedure di sicurezza ed astenersi dal compiere qualsiasi intervento che possa pregiudicare la sicurezza o determinare impatti negativi sull'ambiente di lavoro di propria iniziativa e che comunque non sia stato preventivamente autorizzato dal committente.
7. **È obbligatorio segnalare** al committente l'introduzione di nuovi pericoli che potrebbero comportare rischi interferenziali non previsti, al fine valutarli e integrare il presente documento;
8. **È obbligatorio segnalare** tempestivamente al Committente ogni situazioni di pericolo e anomalie che venissero a determinarsi, nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori affidati, fermo restando di adoperarsi nei limiti delle proprie competenze e senza mettere a repentaglio la propria e l'altrui incolumità per la riduzione al minimo dei danni e del rischio.
9. **E' fatto obbligo per il personale dell'appaltatore**, nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative, di attuare tutti i comportamenti e le azioni necessarie, nonché utilizzare tutti i sistemi di prevenzione e protezione individuali e collettivi atti a garantire un pieno adempimento degli stessi obblighi di prevenzione e sicurezza nei confronti di persone, cose ed ambiente del committente, eliminando, ovvero riducendo al minimo i rischi derivanti dalla propria attività e le interferenze della stessa attività con quella del committente e altre imprese eventualmente presenti.

#### **B. Obblighi e Divieti**

1. **È vietato fumare o assumere cibi o bevande** al di fuori degli specifici spazi presenti in azienda;
2. **È vietato accendere fiamme libere e altre potenziali fonti di innesco** se non debitamente autorizzati;
3. **È vietato introdurre** armi da fuoco, materiale esplosivo, apparecchi cinefotografici e bevande alcoliche;
4. **È vietato ostruire** con materiale, automezzi o altro le strade ed i parcheggi senza autorizzazione e senza le necessarie segnalazioni;
5. **È vietato utilizzare** macchine/attrezzature da lavoro dell'azienda senza aver chiesto l'autorizzazione esplicita al referente, nel rispetto delle direttive aziendali e nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza;
6. **È vietato allontanarsi dall'area** oggetto dell'intervento senza aver ottenuto l'autorizzazione esplicita del referente aziendale. In ogni caso è necessario informarsi preventivamente dell'ubicazione dei servizi igienici di cui è possibile fruire;
7. **È vietato intervenire** sulle prove o lavorazioni in atto;
8. **È vietato rimuovere o manomettere** i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
9. **È vietato compiere**, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
10. **È vietato compiere** lavori di saldatura, usare fiamme libere, utilizzare mezzi igniferi o fumare nei luoghi ove vige apposito divieto;
11. **È vietato ingombrare** passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
12. **È vietato accedere**, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
13. **È vietato apportare modifiche**, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione;
14. **È obbligatorio rispettare** i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
15. **E' obbligatorio richiedere** l'intervento del referente in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
16. **È obbligatorio usare** i mezzi protettivi individuali ove espressamente previsto, obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
17. **È obbligatorio segnalare** immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
18. **È vietato parcheggiare** il mezzo in prossimità degli ingressi e delle uscite agli impianti e agli edifici e comunque in modo che possano in qualche modo intralciare il traffico;
19. **È vietato appropriarsi** senza averne titolo di qualsiasi bene naturale o manufatto lungo tutti i percorsi o le aree all'interno dell'azienda;
20. **È vietato intrattenersi** all'interno dell'area oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei compiti o delle operazioni per le quali si è ottenuto il permesso di accesso e/o di transito;
21. **È vietato toccare e manovrare** macchine e apparecchiature se non autorizzati;
22. **È vietato rimuovere o danneggiare** i materiali antincendio ed antinfortunistico o ingombrare le aree circostanti ad esso;

<b>Committente</b>  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b>  <b>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</b>	<b>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</b>  <b><i>DUVRI</i></b>	<b>Allegato 3</b>  <b>Appaltatore</b>
---	---	---

23. **È vietato prelevare** acqua dagli idranti antincendio;
24. **È vietato introdurre** in fognatura qualsiasi tipo di sostanza liquida;
25. **È vietato abbandonare** rifiuti di qualsiasi genere e natura presso i locali dell'azienda e al termine del lavoro dovrà essere cura dei lavoratori lasciare in ordine le aree stesse di lavoro.
26. **È vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche** all'interno dell'azienda
27. **È vietato lasciare in corrispondenza dell'area di intervento**, materiali ed attrezzi non custoditi da personale competente autorizzato e abbandonare attrezzature e/o materiali in posizioni d'equilibrio instabile

**Al termine dei lavori:**

⇒ Rimuovere tutto il materiale e gli attrezzi impiegati per evitare pericolose interferenze con l'attività del committente

[Resta inteso che eventuali gravi infrazioni alle disposizioni e divieti elencati saranno motivo di immediato allontanamento dalle aree di proprietà dell'azienda e saranno sospese le autorizzazioni rilasciate, fatto salve eventuali azioni legali a carico dei trasgressori.](#)

## **METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Per effettuare la valutazione dei rischi è stata utilizzata una metodologia liberamente ricavata dalle specifiche linee guida pubblicate dalla CEE basandosi sul conto del contenuto specifico del D.lgs. 81/08 e delle altre norme riguardanti l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Si è inoltre fatto riferimento, all'occorrenza, alle norme di buona tecnica (norme UNI, EN, CEI, ecc.).

Al fine di garantire la valutazione di tutti i rischi presenti si è cercato di assicurare la maggiore sistematicità possibile.

Dal punto di vista metodologico, il processo di valutazione viene condotto secondo le 6 fasi di seguito indicate.

- I. **Fase preliminare:** raccolta dati ed informazioni necessarie alla valutazione;
- II. **Fase di avvio dell'analisi e individuazione dei pericoli/rischi:** l'individuazione dei pericoli e dei rischi; l'analisi delle mansioni;
- III. **Fase di valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati:** comprende la scelta dei criteri per la valutazione e la stima del rischio;
- IV. **Fase di individuazione dei lavoratori esposti:** comprende l'identificazione dei lavoratori esposti e la stima dell'entità delle esposizioni;
- V. **Fase di pianificazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione**
- VI. **Fase di revisione/aggiornamento del documento di valutazione dei rischi da interferenza**

### **Fase preliminare**

Nella fase preliminare sono raccolti tutti i dati necessari ad effettuare la valutazione.

Questa fase si è basata sul sopralluogo accurato condotto fisicamente sul posto di lavoro nel corso del quale sono state acquisite tutte le informazioni necessarie, relative alla sicurezza e all'igiene dei lavoratori. Laddove in sede di sopralluogo non sia stato possibile reperire alcuni dati specifici, gli stessi sono stati richiesti e forniti dal datore di lavoro committente

#### **È stata eseguita una verifica e quindi all'esame:**

- del ciclo produttivo (attività) e del lay-out dove deve operare la Appaltatrice
- dei luoghi e delle attrezzature di lavoro da utilizzare
- dei dispositivi di protezione individuale in dotazione da utilizzare dagli operatori della Appaltatrice
- dell'organizzazione del lavoro e delle procedure interne di sicurezza esistenti;
- del sistema di gestione di eventuali emergenze;

Committente  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b>  Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze  <b>DUVRI</b>	Allegato 3  Appaltatore
--	--	-------------------------------

### I. Avvio dell'analisi e individuazione pericoli/rischi INTERFERENZIALI

Dopo si procede all'individuazione dei pericoli/rischi interferenziali associati a:

- i luoghi/ambienti di lavoro, in grado di interessare chiunque operi o transiti in tali ambienti (es. caduta/inciampo, rischi da scarsa illuminazione, condizioni microclimatiche, rischi in fase di gestione emergenze, ecc.);
- le attività aziendali in maniera tale da prendere in considerazione effettivamente tutte le possibili operazioni svolte del personale, procedendo quindi all'individuazione dei rischi interferenziali in considerazione degli aspetti indicati;

### II. Valutazione dei rischi interferenziali associati ai pericoli individuati.

La valutazione comprende la scelta dei criteri per la valutazione e la stima del rischio interferenziale, la stima delle entità delle esposizioni dei lavoratori esposti.

È stata a questo punto effettuata la valutazione dei rischi, attribuendo a ciascun pericolo sia la **probabilità** che si concretizzi in un danno (**P**), sia un giudizio circa la **gravità** del danno che da esso può derivare (**G**).

In particolare sono state elaborate le seguenti due scale semiquantitative per riuscire a classificare i due parametri P e G di ciascun rischio interferenziale

#### SCALA DELL'ENTITÀ O GRAVITÀ DEL DANNO (G)

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
<b>4</b>	<b>Molto Alta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.</li> <li>• Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Alta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.</li> <li>• Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Medio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.</li> <li>• Esposizione cronica con effetti reversibili.</li> </ul>
<b>1</b>	<b>Lieve</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.</li> <li>• Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.</li> </ul>

#### SCALA DELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO (P)

VALORE	LIVELLO	DEFINIZIONI/CRITERI
<b>4</b>	<b>Altamente probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La situazione rilevata è direttamente correlata al verificarsi di un danno: sono rilevabili eventi tra i casi verificatisi.</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La situazione rilevata può provocare danni; un solo evento sfavorevole, tipico del processo produttivo, può originare la manifestazione del danno.</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Poco probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La situazione rilevata può provocare un danno anche se in concomitanza di altri eventi o di particolari circostanze. La sua manifestazione è legata alla contemporaneità di più eventi sfavorevoli ma potenzialmente verificabili.</li> </ul>
<b>1</b>	<b>Improbabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La situazione rilevata risulta poco probabile sulla base degli eventi già verificatisi. La sua manifestazione è legata alla contemporaneità di più eventi poco probabili.</li> </ul>

La probabilità di accadimento del danno è stata valutata tenendo conto, oltre che della tipologia e delle modalità di lavorazione, anche della frequenza di operazione e degli eventuali incidenti storici riportati sul registro degli infortuni.

Ovviamente nell'applicare le sopra riportate scale semiquantitative sono stati considerati valori maggiori o minori della gravità del danno G o della probabilità di accadimento P, in relazione ai

Committente  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b>  <b>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</b>	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze  <b>DUVRI</b>	Allegato 3  Appaltatore
--	--	-------------------------------

possibili fattori attenuanti (ad esempio esistenza di misure di prevenzione e protezione già in atto) o aggravanti la situazione.

Una volta definiti la Gravità del danno= $G$  e la Probabilità di accadimento= $P$ , l'indice di **Rischio= $R$**  interferenziale è ricavato mediante la formula:

$$R \text{ (rischio interferenziale)} = P \times G$$

e può essere facilmente individuato sul seguente:

### DIAGRAMMA DEI RISCHI INTERFERENZIALI

<b>P</b>	4	4	8	12	16	<b>G</b>
	3	3	6	9	12	
	2	2	4	6	8	
	1	1	2	3	4	
		1	2	3	4	

Questa schematizzazione (diagramma dei rischi interferenziali), anche grazie al suo cromatismo, permette di ordinare i rischi in base alla loro "importanza" e sarà utile nella fase di programmazione delle misure per definire le priorità d'intervento.

### SCALA DI STIMA DEL RISCHIO (R) INTERFERENZIALE

LIVELLO	VALORE
<b>Molto Alto</b>	<b><math>R &gt; 8</math></b>
<b>Alto</b>	<b><math>4 &lt; R &lt; 8</math></b>
<b>Medio</b>	<b><math>2 &lt; R &lt; 3</math></b>
<b>BASSO</b>	<b><math>R = 1</math></b>

Per avere uniformità nella presentazione della valutazione di tutti i rischi interferenziali presi in considerazione, sono stati assegnati valori di  $R$  compatibili con il diagramma dei rischi sopra riportato anche a quei rischi interferenziali misurati secondo criteri quantitativi. In questi casi, comunque si fa riferimento alle specifiche metodologie di quantificazione del rischio (vedi ad es. il rischio rumore e le relative fasce di esposizione oppure il rischio chimico associato a qualche particolare sostanza, nonché al rischio incendio, valutato secondo i criteri e le definizioni stabiliti dal DM 10/03/98). Ciò al fine ulteriore di determinare le conseguenti azioni correttive.

### RISCHI SPECIFICI (che possono interferire) INTRODOTTI NELL'AREA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO

( a cura dell'appaltatore: \_\_\_\_\_ )

**LA PRESENTE INFORMATIVA È STATA REDATTA SULLA BASE DELLA ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI, DA PARTE DEL COMMITTENTE, NECESSARIE IN RELAZIONE AI RISCHI DELL'AMBIENTE NEL QUALE I LAVORATORI SONO CHIAMATI AD OPERARE.**

<b>Committente</b>  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b> <b>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</b>	<b>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</b>  <b>DUVRI</b>	<b>Allegato 3</b>  <b>Appaltatore</b>
---	--	---

<b><u>RISCHI E PERICOLI</u></b>	<b>Indice Rischio Interfer. IR</b>	<b>Obblighi del Committente (Misure di Prevenzione)</b>
<p><b>Rumore:</b> presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento con propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro:</p> <p>X rumore superiore agli 80 dB(A) e inferiore agli 85 dB(A)  0 rumore superiore agli 85 dB(A)</p>	IR= 1x2=2	<p>+) informazione ai propri lavoratori dell'obbligo di utilizzo otoproteettori se esposti a rumore superiore a 85 dB(A)</p> <p>(e anche sopra a 80 dB(A) ai lavoratori che hanno limitazioni per l'ipoacusie)</p>
<p>Rischi di esposizione connessi all'impiego, o all'emissione di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a:</p> <p>0 contatto cutaneo</p> <p>inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di:</p> <p>X polveri (durante attività di pulizia ambiente)  0 fumi  0 nebbie  0 gas  0 vapori</p>	IR=1x2=2	<p>+) informazione ai propri lavoratori circa il rischio specifico per eliminare o ridurre la possibile esposizione con protezioni e, se non possibile, dell'obbligo di utilizzo DPI adeguati (se esposti) durante l'attività dell'appaltatore</p>
<p>Rischio derivante dall'impiego di preparati chimici</p> <p>X si (per pulizie)</p> <p>( allegare schede tecniche di sicurezza degli eventuali prodotti chimici utilizzati)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	IR=1x2=2	<p>+) informazione ai propri lavoratori circa il rischio specifico per eliminare o ridurre la possibile esposizione con protezioni e, se non possibile, dell'obbligo di utilizzo DPI adeguati (se esposti) durante l'attività dell'appaltatore</p> <p>*) verificare che i contenitori, anche quelli eventualmente utilizzati per i travasi di sostanze e preparati, siano dotati della prescritta etichettatura.</p>
<p><u>Rischi da esposizione a radiazioni non ionizzanti:</u></p> <p>0 presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse:</p>		<p>*) intraprendere tutti i provvedimenti idonei a limitare le esposizioni ed il numero dei lavoratori esposti,</p>

<b>Committente</b>  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b> <b>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</b>	<b>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</b>  <b><i>DUVRI</i></b>	<b>Allegato 3</b>  <b>Appaltatore</b>
---	---	---

	//	escludendo dall'esposizione i soggetti più vulnerabili quali minori, gestanti etc. *) provvedere alla regolamentazione all'accesso alle zone dove si svolgono i lavori *) informazione ai lavoratori in merito al rischio specifico
Rischi derivanti da attività di saldatura 0 si	//	*) intraprendere tutti i provvedimenti idonei a limitare le esposizioni ed il numero dei lavoratori esposti, escludendo dall'esposizione i soggetti più vulnerabili quali minori, gestanti etc. *) provvedere alla regolamentazione all'accesso alle zone dove si svolgono i lavori *) informazione ai lavoratori in merito al rischio specifico
Rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti: 0 si	//	*) intraprendere tutti i provvedimenti idonei a limitare le esposizioni ed il numero dei lavoratori esposti, escludendo dall'esposizione i soggetti più vulnerabili quali minori, gestanti etc. *) provvedere alla regolamentazione all'accesso alle zone dove si svolgono i lavori *) informazione ai lavoratori in merito al rischio specifico
Rischio incendio dovuto a:  <input checked="" type="checkbox"/> impiego di liquidi, gas, materiali infiammabili  <input type="checkbox"/> fiamme libere  <input checked="" type="checkbox"/> attività che possano causare innesco (es .scintille/smerigliatura in caso di piccoli lavori manutenzione)	IR=2x3=6	*) presenza di misure di protezione passiva e attiva adeguatamente manutentate e funzionanti  *) informazione all'appaltatore del piano di emergenza esistente e dei nominativi degli

<p>Committente</p> <p><b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b></p> <p>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</p>	<p>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</p> <p><b>DUVRI</b></p>	<p>Allegato 3</p> <p>Appaltatore</p>
--	--	--------------------------------------

		<p>addetti alle emergenze</p> <p>*) informare l'appaltatore del divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree caratterizzate da specifici rischi di incendio e/o esplosione.</p> <p>*) informare l'appaltatore di mantenere costantemente liberi da ingombri i percorsi di esodo in prossimità delle uscite di emergenza, facendo verificare questo dagli addetti all'emergenza aziendale</p>
<p>Rischi da Investimento;</p> <p>X si</p> <p>( se si indicare il tipo di mezzi che possono comportare il rischio investimento)</p> <p>AUTO LAVORATORI</p>	<p>IR=2x2=4</p>	<p>*) far controllare che all'interno dell'area aziendale i lavoratori dell'appaltatore indossino gli indumenti ad alta visibilità, rispettino la velocità ammessa e la segnaletica predisposta e le indicazioni dell'azienda</p> <p>*) la viabilità interna deve essere segnalata e predisposta sia per attrezzature in movimento sia per i pedoni</p> <p>*) l'accesso della ditta appaltatrice deve essere preventivamente autorizzato</p> <p>*) la committente deve adottare un sistema informativo a tutte le persone esterne (clienti dei negozi presenti all'interno del mercato e dei lavoratori di altre attività non in appalto ma che forniscono servizi (es. bar)</p>
<p>Uso di attrezzature che possono comportare un rischio per</p>		<p>*) far controllare che</p>

<b>Committente</b>  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b> <b>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</b>	<b>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</b>  <b><i>DUVRI</i></b>	<b>Allegato 3</b>  <b>Appaltatore</b>
---	---	---

gli operatori della ditta committente <input checked="" type="checkbox"/> si CARRELLI ELEVATORI LAVAPAVIMENTI	$IR=2 \times 3 = 6$	all'interno dell'area aziendale i lavoratori siano stati adeguatamente addestrati e che utilizzino le attrezzature in sicurezza  *) Verificare la idoneità dell'operatore che utilizza la attrezzatura  *) la committente deve adottare un sistema informativo a tutte le persone esterne (clienti dei negozi presenti all'interno del mercato e dei lavoratori di altre attività non in appalto ma che forniscono servizi (es. bar)
Rischio dovuto a proiezioni di schegge e/o schizzi <input type="checkbox"/> si	//	+) informazione ai propri lavoratori circa il rischio specifico per eliminare o ridurre la possibile esposizione con protezioni e , se non possibile, dell'obbligo di utilizzo DPI adeguati (se esposti) durante l'attività dell'appaltatore
Rischio dovuto alla caduta di materiali <input checked="" type="checkbox"/> Si	$IR=2 \times 2 = 4$	*) far controllare che l'area aziendale in cui operano i lavoratori della ditta appaltatrice siano state adeguatamente segnalate e transennate con impedimento a eventuali passaggi  *) l'eventuale stazionamento, se necessario, dei propri lavoratori sotto strutture o manufatti in elevazione interessate dai lavori , deve necessariamente prevedere l'utilizzo di DPI per il capo (casco)
Rischio dovuto a caduta, scivolamento		*) informare adeguatamente la ditta

<b>Committente</b>  <b>FILIERA</b> <b>ORTOFRUTTICOLA</b> <b>SPA</b> <b>Via Dismano, 4001</b> <b>Pievesestina di Cesena (FC)</b>	<b>Documento di Valutazione</b> <b>dei Rischi da Interferenze</b>  <b><i>DUVRI</i></b>	<b>Allegato 3</b>  <b>Appaltatore</b>
---	---	---

<input checked="" type="checkbox"/> Si	//	appaltatrice sulle zone dove è presente il rischio specifico e far utilizzare i DPI previsti (calzature antinfortunistiche) +) vietare, senza essere autorizzati, ad accedere ad aree diverse da quelle previste per lo svolgimento dei lavori *) Verificare la corretta funzionalità delle protezioni e sicurezze degli organi in movimento
Rischio di folgorazione – elettrocuzione <input checked="" type="checkbox"/> Si	IR= 1x2=2	*) far controllare che da parte della ditta appaltatrice ottemperi al divieto di manomissione dell'impianto elettrico *) corretta ed adeguata revisione e manutenzione degli impianti elettrici *) vietare ai propri lavoratori di utilizzare prese elettriche da eventuali quadri elettrici della ditta appaltatrice
Rischio biologico <input type="checkbox"/> Si (se si, specificare)	//	*) intraprendere tutti i provvedimenti idonei a limitare le esposizioni ed il numero dei lavoratori esposti *) provvedere alla regolamentazione all'accesso alle zone dove si svolgono i lavori *) informazione ai lavoratori in merito al rischio specifico
Rischio cancerogeno <input type="checkbox"/> Si (se si, specificare)	//	*) intraprendere tutti i provvedimenti idonei a limitare le esposizioni ed il numero dei lavoratori esposti *) provvedere alla regolamentazione all'accesso alle zone dove si svolgono i lavori *) informazione ai lavoratori in merito al rischio specifico

Committente  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b> Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze  <b>DUVRI</b>	Allegato 3  Appaltatore
--	--	-------------------------------

Altro; specificare:		
---------------------	--	--

**RISCHI SPECIFICI (che possono interferire) PRESENTI NELL'AREA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO**

( a cura del **Committente** : **FILIERA  
ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA SpA**)

**IL DATORE DI LAVORO DELLA DITTA APPALTATRICE, PRIORITARIAMENTE ALL'EFFETTUAZIONE DELLA ATTIVITA' IN APPALTO, DEVE EFFETTUARE UNA INFORMAZIONE/FORMAZIONE AL LAVORATORE PER FORNIRE LE NECESSARIE CONOSCENZE SUI RISCHI INTERFERENZIALI POSSIBILI PRESENTI SULLA BASE DI QUANTO COMUNICATO DAL DATORE DI LAVORO DELLA DITTA COMMITTENTE. PER CUI DOVRA' ATTIVARSI PER OTTENERE DAL COMMITTENTE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE SUI RISCHI DELL'AMBIENTE NEL QUALE IL SUO PERSONALE DOVRA' OPERARE, PER TRASFERIRLE AL LAVORATORE INTERESSATO**

<b><u>RISCHI E PERICOLI</u></b>	<b>Rischio Interfer.</b>	<b>Obblighi dell'appaltatore (Misure di prevenzione)</b>
<p><b>Rumore:</b> presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento con propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro:</p> <p>X rumore superiore agli 80 dB(A) e inferiore agli 85 dB(A)            0 rumore superiore agli 85 dB(A)</p>	IR= 2 x1 =2	<p><b>+</b>) informazione ai propri lavoratori dell'obbligo di utilizzo otoprotettori se si trovano ad operare in prossimità e quindi esposti a rumore superiore a 85 dB(A) (e anche sopra a 80 dB(A) ai lavoratori che hanno limitazioni per Ipoacusie)</p>
<p>Rischi di esposizione connessi all'impiego, o all'emissione di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a:</p> <p>0 contatto cutaneo</p> <p>inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di:</p> <p>0 polveri            0 fumi            0 nebbie            0 gas            0 vapori</p>	//	<p><b>+</b>) informazione ai propri lavoratori circa il rischio specifico per eliminare o ridurre la possibile esposizione con protezioni e, se non possibile, dell'obbligo di utilizzo DPI adeguati (se esposti) durante l'attività di appalto</p> <p>Per evitare il contatto con la pelle (guanti) e le vie respiratorie (mascherine)</p>

<b>Committente</b>  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b> <b>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</b>	<b>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</b>  <b><i>DUVRI</i></b>	<b>Allegato 3</b>  <b>Appaltatore</b>
---	---	---

Rischio derivante dall'impiego di preparati chimici 0 si ( se si allegare schede tecniche di sicurezza degli eventuali prodotti chimici utilizzati) <hr/>	//	+) informazione ai propri lavoratori circa il rischio specifico per eliminare o ridurre la possibile esposizione con protezioni e , se non possibile, dell'obbligo di utilizzo DPI adeguati (se esposti) durante l'attività dell'appalto
Rischi da esposizione a radiazioni non ionizzanti: <b>0</b> presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse: <hr/> <hr/>	//	*) intraprendere tutti i provvedimenti idonei a limitare le esposizioni ed il numero dei lavoratori esposti, escludendo dall'esposizione i soggetti più vulnerabili *) provvedere alla regolamentazione all'accesso alle zone dove è presente il rischio *) informazione ai lavoratori in merito al rischio specifico
Rischi derivanti da attività di saldatura 0 si	//	*) intraprendere tutti i provvedimenti idonei a limitare le esposizioni ed il numero dei lavoratori esposti, escludendo dall'esposizione i soggetti più vulnerabili. *) provvedere alla regolamentazione all'accesso alle zone dove è presente il rischio *) informazione ai lavoratori in merito al rischio specifico
<b>Rischi da esposizione</b> a radiazioni ionizzanti: 0 si	//	*) intraprendere tutti i provvedimenti idonei a limitare le esposizioni ed il numero dei lavoratori esposti, escludendo dall'esposizione i soggetti più vulnerabili *) provvedere alla regolamentazione all'accesso alle zone dove è presente il rischio *) informazione ai lavoratori in merito al rischio specifico
Rischio incendio/esplosione dovuto a:		*) ricevere informazioni del piano di emergenza esistente e dei nominativi



<b>Committente</b>  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b> <b>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</b>	<b>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</b>  <b>DUVRI</b>	<b>Allegato 3</b>  <b>Appaltatore</b>
---	--	---

		sicurezza (illuminazione, giro faro, segnalazione e clacson) *) fare attenzione ai passaggi interni aziendali nei quali non è ammesso il transito contemporaneo dei mezzi e delle persone
Rischio dovuto a proiezioni di schegge e/o schizzi 0 si	//	+) informazione i propri lavoratori circa il rischio specifico per eliminare o ridurre la possibile esposizione con protezioni e, se non possibile, dell'obbligo di utilizzo DPI adeguati (se esposti) durante l'attività *) utilizzare attrezzature proprie o fornite tramite comodato. In nessun caso fare uso di attrezzature di proprietà del committente se non esplicitamente autorizzati
Rischio dovuto alla caduta di materiali, X Si	IR=1x2=2	*) i lavoratori siano stati adeguatamente informati sulle zone dove è presente il rischio specifico *) lo stazionamento dei propri lavoratori sotto strutture che possono avere questo rischio, deve prevedere l'utilizzo del casco *) Controllare il bilanciamento e l'aggancio di materiale posto in alto *) Utilizzare la zona di scarico concordata, transennandola se necessario
Rischio dovuto a caduta, inciampo, scivolamento e schiacciamento X Si (rischio generico correlato a percorsi esterni con possibile presenza di pioggia con scarsa illuminazione nelle aree esterne. Nei percorsi interni non vi è rischio di scivolamento sui pavimenti salvo casi a seguito di lavaggio degli stessi)	IR=2x2=4	*) i lavoratori siano stati adeguatamente informati sulle zone dove è presente il rischio specifico e far utilizzare i DPI previsti (calzature antinfortunistiche) +) vietare, senza essere autorizzati, ad accedere ad aree diverse da quelle previste per lo svolgimento dei lavori

<b>Committente</b>  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b> <b>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</b>	<b>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</b>  <b><i>DUVRI</i></b>	<b>Allegato 3</b>  <b>Appaltatore</b>
---	---	---

		*) Porre attenzione in caso di lavaggio pavimenti ai cartelli di pericolo scivolamento , apposti dagli addetti alle pulizie
Rischio tagli, urti, schiacciamenti e impigliamenti 0 Si	//	*) utilizzare proprie attrezzature o in comodato dal committente, a norma *) vietare ai propri lavoratori l'accesso ad aree non previste dall'attività di appalto *) Divieto di intervenire e manomettere le protezioni degli organi in movimento
Rischio di folgorazione – elettrocuzione X Si	IR=2x2=4	*) informare i propri lavoratori al divieto di manomissione dell'impianto elettrico e chiedere autorizzazione prima di collegare qualsiasi apparecchiatura elettrica alla rete aziendale *) corretto ed adeguato utilizzo dell'impianto elettrico del committente *) i propri lavoratori devono utilizzare esclusivamente cavi, spine, prolunghe, etc. di proprietà *) Divieto assoluto di collegarsi in modo autonomo a qualunque linea elettrica e intervenire sui quadri *) utilizzare unicamente prese e spine del tipo conforme alla norma CEI *) Ogni intervento elettrico deve essere obbligatoriamente effettuato da operatori in possesso delle conoscenze previste per questa attività
Rischio biologico 0 Si (se si , specificare)	//	*) intraprendere tutti i provvedimenti idonei a limitare le esposizioni ed il numero dei lavoratori esposti *) provvedere alla

<b>Committente</b>  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b> <b>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</b>	<b>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</b>  <b><i>DUVRI</i></b>	<b>Allegato 3</b>  <b>Appaltatore</b>
---	---	---

		regolamentazione all'accesso alle zone dove si svolgono i lavori *) informazione ai lavoratori in merito al rischio specifico
Rischio cancerogeno 0 Si ( se si, specificare)	//	*) intraprendere tutti i provvedimenti idonei a limitare le esposizioni ed il numero dei lavoratori esposti *) provvedere alla regolamentazione all'accesso alle zone dove si svolgono i lavori *) informazione ai lavoratori in merito al rischio specifico
Rischio da specifiche lavorazioni 0 Si ( se si , specificare tipo di lavorazione)	//	*) Ambiente con accesso consentito esclusivamente al personale autorizzato e con l'adozione di prescritte norme di sicurezza e igienico-sanitarie
Rischio caduta dall'Alto per lavoratori appaltatore 0 Si	//	*) La presenza di zone con pericolo di caduta dall'alto accessibili per le lavorazioni devono essere individuate preventivamente e congiuntamente al committente definire la misura di prevenzione e protezione necessaria per operare in sicurezza e le modalità operative di attuazione.
Altro; specificare:		

### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE

A seguito di quanto esposto **vengono indicate le misure atte eliminare o ove ciò non possibile, ridurre i rischi dovuto all'interferenza tra le attività.**

- X Rispettare sempre** la segnaletica di divieto, obbligo, avvertimento, salvataggio presente in azienda e la segnaletica verticale e orizzontale che definisce la circolazione dei mezzi e dei pedoni;
- X Provvedere all'installazione** di segnaletica supplementare ogni qualvolta si introducano dei pericoli;
- X Non utilizzare** le attrezzature di proprietà della committenza se non preventivamente autorizzati dal Datore di Lavoro o referente aziendale;

<p style="text-align: center;">Committente</p> <p style="text-align: center;"><b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b></p> <p style="text-align: center;">Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</p>	<p style="text-align: center;">Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</p> <p style="text-align: center;"><b>DUVRI</b></p>	<p style="text-align: right;">Allegato 3</p> <p style="text-align: center;">Appaltatore</p>
--	--	---

**X** Le **aree di deposito**: dei materiali ed attrezzature, nonché parcheggio degli automezzi, dovranno essere quelle previste dalla segnaletica presente o autorizzate dal referente aziendale. Gli automezzi sosterranno nel piazzale esterno in posizione tale da non intralciare le attività della committenza.

**X** Divieto di **svolgere** operazioni in prossimità di conduttori o quadri elettrici in tensione senza una specifica autorizzazione da parte della committenza;

**X** **Divieto di accesso** e transito nei locali della struttura se non espressamente autorizzato;

**X** **Divieto di inquinare**, manomettere o distruggere prodotti facenti parte del ciclo produttivo, a tale proposito si evidenzia che, qualsiasi azione involontaria o accidentale che possa portare ad inquinamenti deve essere immediatamente segnalata;

**X** **In caso di emergenza**, gli addetti alle emergenze dell'appaltatore collaboreranno con gli addetti alle emergenze della committenza ([vedi elenco riportato](#))

**X** **L'area di lavoro interessata** dalle attività oggetto di appalto sarà, all'occorrenza, preventivamente delimitata per mezzo di barriere fisiche (nastro giallo – nero)

**X** **In caso di necessità del bagno**, gli addetti appaltatrice, potranno accedervi compiendo il tragitto nel rispetto delle norme di sicurezza. Divieto di utilizzare servizi igienici differenti da quelli espressamente indicati;

**X** Sarà **assolutamente vietato** per gli operatori della ditta appaltatrice accedere alle postazioni non interessate dalle attività oggetto di appalto.

**X** **Divieto di riversare** nella rete fognaria sostanze inquinanti;

**X** **Assoluto divieto di fumare** all'interno di tutta la struttura;

**X** **Assoluto divieto di usare fiamme libere** se non specificatamente autorizzato.

**X** Gli **addetti durante le operazioni oggetto di appalto** faranno uso dei mezzi antinfortunistici come indicato nel proprio documento di valutazione dei rischi.

**X** Non **avvicinarsi ai mezzi in sosta**. Mantenere distanze di sicurezza dai mezzi in movimento. I conduttori di automezzi dell'impresa appaltatrice durante il transito lungo il piazzale, saranno tenuti a rispettare la normativa vigente applicata alla circolazione stradale, senza superare il **limite massimo di velocità stabilito in 10Km/h**.

**X** **Qualora fosse necessario dirigere il traffico all'interno del piazzale** l'operatore indosserà un gilè ad alta visibilità di classe.

**X** **I lavoratori della committenza** dovranno tenersi a distanza di sicurezza rispetto l'area di intervento dell'appaltatore. In caso l'addetto appaltatore necessitasse di operare in prossimità delle postazioni di lavoro, saranno sospese le attività da parte degli addetti della committenza, che avranno l'obbligo di allontanarsi dall'area.

**X** **Mantenere una posizione sicura rispetto alle aree di stoccaggio** manufatti sia interne che esterne all'edificio. Effettuare eventuali spostamenti compiendo il tragitto nel rispetto delle norme di sicurezza, facendo particolare attenzione a non urtare i manufatti in deposito e le attrezzature presenti nello stabile.

**X** Durante il **compimento da parte della ditta appaltatrice di eventuali operazioni in altezza**, l'area sottostante verrà preventivamente liberata da ingombri per un raggio uguale all'altezza alla quale l'addetto si troverà ad operare.

**X** Schermatura **dell'area** con appositi pannelli durante le eventuali operazione di saldatura, utilizzo di schermi, occhiali, ecc.

Committente  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b>  <b>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</b>	<b>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</b>  <b>DUVRI</b>	<b>Allegato 3</b>  <b>Appaltatore</b>
--	--	---

**X** Qualora vi fosse la necessità di attuare interventi di grande entità implicanti, per gli addetti del committente esposizione a schegge, getti o schizzi, polveri o fibre, l'accesso di questi ultimi all'area di lavoro sarà consentito solamente una volta concluse le operazioni.

**X** Non sarà possibile effettuare lavorazioni che possano innescare incendi in prossimità di materiale infiammabile, a meno di una preventiva rimozione del materiale stesso.

**X** Non sarà possibile effettuare lavorazioni che possano innescare incendi nell'area di ricarica carrelli elevatori, durante la messa in ricarica e nel periodo di un'ora successiva al termine del processo.

**X** L'utilizzo dei carrelli elevatori aziendali da parte della ditta esterna con proprio personale, deve essere specificatamente autorizzato. Il personale prima dell'utilizzo deve essere adeguatamente formato, addestrato e fisicamente idoneo e utilizzare i sistemi di ritenzione installati (cintura di sicurezza);

**X** L'utilizzo i transpallets aziendali da parte della ditta esterna con proprio personale, deve essere specificatamente autorizzato. Il personale prima dell'utilizzo deve essere adeguatamente formato e informato.

**X** Utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti;

**X** L'impianto elettrico risulta conforme alle normative vigenti. Utilizzare l'impianto in maniera corretta.

**X** Il personale installatore, manutentore dell'impianto elettrico dovrà essere adeguatamente formato secondo le normative vigenti anche facendo riferimento alla norma CEI attuale.

Altro .....

**MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DA PARTE DELL'APPALTATORE PRESSO LA COMMITTENZA**

La movimentazione di materiale all'interno dei locali della committenza, deve avvenire utilizzando tutte le misure di sicurezza necessarie all'eliminazione o riduzione di ogni rischio i lavoratori del committente nonché i propri, utilizzando le seguenti procedure:

**X** Effettuare il carico e scarico di materiali in orari differenziati, rispetto all'operatività del Committente;

**X** Realizzare percorsi separati rispetto a quelli utilizzati dal Committente, per il ritiro/approvvisionamento di materiale;

**X** Installazione di transenne e di segnaletica di avvertimento, attenzione, pericolo e divieto al transito, nel caso in cui non si possano differenziare orari e percorsi;

**X** Supervisione da parte del preposto della committenza sulle corrette operazioni da eseguire; formazione della ditta appaltatrice ai propri dipendenti sulle corrette procedure di sicurezza da adottare durante il lavoro;

**X** Deposito di materiale in luogo idoneo e concordato con la committenza; fornire informazione al Committente sugli orari e sull'organizzazione della movimentazione del materiale.

Inoltre, si riportano alcuni comportamenti e azioni più significative, da tenersi nello svolgimento delle lavorazioni nei locali in cui si svolgono i lavori oggetto dell'appalto:

1. **Non depositare** materiale e attrezzature lungo le vie di esodo e le uscite di emergenza;
2. **non abbandonare** materiali e attrezzature che possano costituire fonte potenziale di pericolo per i luoghi di transito di lavoro;
3. **non lasciare** materiale/attrezzature in posizione di equilibrio instabile o qualora ciò fosse indispensabile, segnalare la presenza del pericolo ed interdire il passaggio a terzi;
4. **non usare** materiale/attrezzature del Committente se non specificatamente autorizzato;
5. **in caso di pericolo**, derivato dalle lavorazioni dell'appaltatore, lo stesso avviserà immediatamente il Committente o preposto della gestione delle emergenze;

Committente  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b>  Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze  <b>DUVRI</b>	Allegato 3   Appaltatore
--	--	-----------------------------------

6. **durante i lavori**, dovranno essere adottate cautele per evitare incidenti per la caduta di oggetti dall'alto, inciampo, cadute verso il basso e nel vuoto;

7. **per i rischi più comuni** (ad es: inciampo, scivolamento), l'adozione delle normali cautele d'uso ad esempio, installazione di specifica segnaletica o in caso di maggior rischio l'interdizione dei locali o degli spazi di lavoro, sono considerate sufficienti per eliminare/ridurre i rischi interferenziali;

8. **all'ingresso dello stabilimento** con il proprio automezzo, occorre procedere a passo d'uomo, rispettare la segnaletica installata e parcheggiare negli appositi spazi.

**INDICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI  
DA PARTE DELL'APPALTATORE PER LO SVOLGERSI DELLE ATTIVITÀ  
OGGETTO DI APPALTO e PER RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA  
INTERFERENZE:**

**I LAVORATORI DELLA DITTA APPALTATRICE DEVONO VERIFICARE , PRIMA  
DELL'INIZIO DELLA ATTIVITA', CHE I DPI PREVISTI IN DOTAZIONE SIANO  
DISPONIBILI ED IN ORDINE A LIVELLO DI CONSERVAZIONE E PULIZIA**

<b>TIPOLOGIA DI DPI</b>	<b>QUANDO</b>	<b>SEGNALE</b>
Scarpe di sicurezza con punta rinforzata	SEMPRE DURANTE L'ATTIVITA' LAVORATIVA	
Guanti protettivi contro rischi meccanici	SEMPRE DURANTE L'ATTIVITA' LAVORATIVA CHE COMPORTA MANIPOLAZIONE DI MATERIALE	
MASCHERA FACCIALE FILTRANTE FFP (1) ANTIPOLVERE	SEMPRE DURANTE L'ATTIVITA' LAVORATIVA COMPORTANTE OPERAZIONI POLVEROSE	
OCCHIALI DI PROTEZIONE (Coprenti lateralmente)	SEMPRE DURANTE L'ATTIVITA' LAVORATIVA CHE COMPORTA POSSIBILI SCHIZZI E/O SCHEGGE	
OTOPROTETTORI (CUFFIE)	SEMPRE DURANTE L'ATTIVITA' LAVORATIVA CHE COMPORTA SUPERAMENTO di 85 dB(A)	

Committente  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b> Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze  <b>DUVRI</b>	Allegato 3  Appaltatore
--	--	-------------------------------

<b>INDUMENTI GENERICI PROTETTIVI DELLA PELLE (GIACCONI DA LAVORO)</b> (specialmente per periodi invernali)	<b>SEMPRE DURANTE L'ATTIVITA' LAVORATIVA</b>	
---	--	---

ALTRI DPI CHE IL COMMITTENTE RICHIEDE DI UTILIZZARE DA PARTE DEI LAVORATORI DELL'APPALTATORE, IN CASO DI PRESENZA DI RISCHI CHE RICHIEDONO ULTERIORI DPI :

	TIPOLOGIA DI DPI	QUANDO	SEGNALE
	<b>Indumenti ad alta visibilità</b>	<b>SEMPRE IN CASO DI ATTIVITA' IN PROSSIMITA' DI TRAFFICO VEICOLARE</b>	

**SI EVIDENZIA CHE NON COSTITUISCONO DPI:**

- a) Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la salute e la sicurezza del lavoratore
- b) Le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio
- c) Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi

**PROCEDURA DI EVACUAZIONE DELL'INSEDIAMENTO, PER I VISITATORI, I TECNICI ESTERNI ED IN GENERALE PERSONE ESTRANEE ALL'ORGANIZZAZIONE**

**In caso di evacuazione comportatevi così:**

Se ricevete e riconoscete il segnale di evacuazione, aggregatevi ad un dipendente e seguite le sue istruzioni.

Se un dipendente vi chiede di seguirlo, perché è stata dichiarata l'evacuazione dell'insediamento, attenetevi alle sue istruzioni: egli ha già ricevuto uno specifico addestramento e sa come comportarsi.

È insolito che i visitatori, gli ospiti ed in generale le persone estranee all'organizzazione si trovino sole nell'insediamento. Se tuttavia dovesse verificarsi questa eventualità, comportatevi come segue:

<b>Committente</b>  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b>  <b>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</b>	<b>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</b>  <b><i>DUVRI</i></b>	<b>Allegato 3</b>  <b>Appaltatore</b>
---	---	---

- Se ricevete e riconoscete il segnale di evacuazione, dirigetevi verso la più vicina via di fuga, segnalata dalle apposite indicazioni, aggregatevi al primo dipendente che incontrate e attenetevi alle sue istruzioni: egli ha già ricevuto uno specifico addestramento e sa come comportarsi.
- Se non avete udito il segnale di evacuazione, o non lo avete riconosciuto, ma percepite la presenza di una situazione insolita, dirigetevi verso la più vicina via di fuga, segnalata dalle apposite indicazioni, aggregatevi al primo dipendente che incontrate e attenetevi alle sue istruzioni: egli ha già ricevuto uno specifico addestramento e sa come comportarsi.
- Se non incontrate alcun dipendente, dirigetevi sollecitamente verso l'uscita dell'insediamento, seguendo la segnaletica di sicurezza.

**Di seguito si riporta l'elenco degli addetti alle emergenze presenti presso la committenza**

Nome Addetto all'Antincendio	Reparto
	<b>Sede Via Dismano , 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</b>
Nome Addetto al Primo Soccorso	Reparto
	<b>Sede Via Dismano , 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</b>

**IN ALLEGATO AL DUVRI: ESTRATTO DEL PIANO DI EMERGENZA DELLA SEDE**

**(PIANTINE CON VIE DI ESODO)**

**CON EVIDENZA DEI PUNTI DI RACCOLTA (ai sensi del DM 10/03/1998)**

## VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE DELL' AREA DI LAVORO E SCAMBIO DELLA DOCUMENTAZIONE

<b>Committente</b>  <b>FILIERA</b> <b>ORTOFRUTTICOLA</b> <b>SPA</b> <b>Via Dismano, 4001</b> <b>Pievesestina di Cesena (FC)</b>	<b>Documento di Valutazione</b> <b>dei Rischi da Interferenze</b>  <b><i>DUVRI</i></b>	<b>Allegato 3</b>  <b>Appaltatore</b>
---	---	---

(ex art. 26 D. Lgs. 81/2008)

In data 07/12/2018 per la Ditta committente **FILIERA**  
**ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA SpA**

Il sig. \_\_\_\_\_ in qualità di **Legale Rappresentante Amministratore Unico**

Il sig. \_\_\_\_\_ in qualità di **PREPOSTO**

**congiuntamente con**

Il Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

**DELL'APPALTATORE**

**hanno provveduto ad eseguire il sopralluogo dell'area relativa ai lavori  
oggetto di appalto**

**Inoltre Il Datore di Lavoro della ditta appaltatrice dichiara inoltre sotto la propria responsabilità:**

- \* **Di avere ricevuto dal committente**, le informazioni in merito ai rischi specifici dell'ambiente di lavoro in cui si dovrà operare, allo scopo di promuovere la cooperazione e il coordinamento, nonché la reciproca informazione, tra i datori di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008.
- \* **Di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A.** e di essere idoneo sotto il profilo tecnico-professionale, anche in relazione alle dimensioni della sua impresa, ai macchinari impiegati e alla sua competenza, a svolgere l'opera commissionata. La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento di quanto prescritto dall' art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.
- \* **Di avere provveduto alle coperture assicurative obbligatorie** previste dalle normative vigenti e di essere in regola con i versamenti contributivi. L'appaltatore riconosce che la mancata osservanza degli obblighi contributivi e assicurativi costituisce giusta causa di risoluzione del presente contratto da parte del committente.
- \* **Di avere formato ed informato ed addestrato adeguatamente tutti i propri dipendenti** che si troveranno ad operare all'interno dello stabilimento del committente sui rischi specifici propri della loro attività nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente.
- \* **Di aver provveduto alla formazione ed addestramento** dei lavoratori addetti alle emergenze incendio, evacuazione e primo soccorso.

***Lo stesso si obbliga:***

- \* **A provvedere** affinché i lavori vengano eseguiti con la piena osservanza delle norme e prescrizioni di sicurezza stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008. La penale in tal proposito manda indenni il Committente e tutti i suoi rappresentanti dalle relative responsabilità.
- \* **A coordinare e cooperare con il Committente** nella realizzazione di tutti gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i reciproci lavoratori. In particolare il caposquadra dell'appaltatore dovrà segnalare al referente interno del committente, il cui nominativo verrà comunicato all'inizio dei lavori, eventuali problemi relativi alla sicurezza di macchinari, attrezzature, luoghi di lavoro di competenza del committente che dovesse rilevare. Per gli interventi di propria competenza l'appaltatore si impegna a comunicare immediatamente al referente del committente, tramite il proprio caposquadra, eventuali situazioni di pericolo e ad effettuare gli interventi di messa in sicurezza che si rendano necessari. Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare la risoluzione del presente contratto.
- \* **A comunicare alla ditta del committente** il nome del referente aziendale per le problematiche di sicurezza.
- \* **A munire i propri lavoratori** di tutti gli strumenti e/o attrezzature offerte dalla migliore e più moderna tecnologia dirette alla prevenzione dei rischi e dei pericoli, prudenza, diligenza e professionalità; ed in particolare: guanti di protezione, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, occhiali protettivi e tutti gli altri dispositivi di protezione individuale che si rendano necessari in relazione alla tipologia di attività svolta nel caso di specie in base alla propria valutazione dei rischi.

<b>Committente</b>  <b>FILIERA</b> <b>ORTOFRUTTICOLA</b> <b>SPA</b> <b>Via Dismano, 4001</b> <b>Pievesestina di Cesena (FC)</b>	<b>Documento di Valutazione</b> <b>dei Rischi da Interferenze</b>  <b><i>DUVRI</i></b>	<b>Allegato 3</b>  <b>Appaltatore</b>
---	---	---

- \* **A fornire il proprio personale** oltre ai dispositivi di protezione individuale necessari per l'esecuzione dei lavori anche quelli prescritti dalla ditta del committente considerate le condizioni di rischio specifiche delle aree e degli impianti in cui tale personale andrà ad operare.
- \* **Ad informare i propri lavoratori** sui rischi reali, ipotetici e/o ragionevolmente prevedibili dal contratto in oggetto anche in conseguenza o in funzione dei siti e situazioni in cui dovranno operare nonché l'uso dei dispositivi di protezione, sulle procedure e sui comportamenti conseguenti, predisposti dalla ditta del committente.
- \* **A verificare sin d'ora che le aree di lavoro** in cui andrà ad operare siano in perfette condizioni di sicurezza e a consegnare tali aree nelle condizioni idonee.
- \* **A verificare che il proprio personale** non si allontani dalle aree di lavoro senza un giustificato motivo e senza permesso.
- \* **Ad istruire e responsabilizzare il proprio personale**, al fine di garantire la sua sicurezza e quella degli altri che operano nello stesso ambiente.
- \* **Ad utilizzare personale e mezzi idonei** all'esecuzione del lavoro.
- \* **A predisporre tutte le necessarie segnalazioni** di pericolo prescritte.
- \* **A provvedere sotto la propria responsabilità** alla quotidiana tenuta in ordine dei luoghi di operatività.
- \* **A riconoscere al committente** oltre al diritto di sorveglianza e controllo senza ingerenze operative, la facoltà di far allontanare dall'area lavoro chiunque si rendesse passibile di tale provvedimento e ciò senza che possa dare pretesto ad eccezione o riserva di qualsiasi natura.
- \* **A riconoscere inoltre espressamente** che il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza legittima senz'altro il committente a recedere dal contratto per fatto e colpa dell'Impresa e a sospendere i pagamenti delle somme a questa dovute.

**INOLTRE SI CONCORDA CHE:**

- \* **Sorveglianza:** Ai sensi di quanto sopra specificato, la direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza ed il controllo dei lavori oggetto dell'appalto sono ad esclusivo onere dell'appaltatore; tale direzione sarà effettuata da un caposquadra, dotato delle necessarie competenze tecniche, di cui l'appaltatore **fornirà TRAMITE COMUNICAZIONE SCRITTA il nominativo. Il capo squadra ha l'obbligo della presenza continuativa nei luoghi in cui si svolgono i lavori oggetto del presente contratto.**
- \* **Modalità di accesso ai luoghi di lavoro:** Tutto il personale dell'appaltatore deve presentarsi al lavoro con abiti idonei alla tipologia del lavoro assegnato e con abbigliamento identificativo **e tesserino di riconoscimento** (ai sensi del capo III sez. I art. 26 comma 8 del D. Lgs. 81/2008), corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.  
**Il personale dell'appaltatore potrà accedere al luogo di lavoro solo se in possesso di contrassegno di riconoscimento del personale dal quale risulti chiaramente la ditta di appartenenza.**
- \* **Uso di attrezzature e mezzi di proprietà del committente:** Nel caso in cui, per il periodo strettamente necessario dovesse rendersi indispensabile l'impiego di attrezzature o mezzi di proprietà del committente l'appaltatore chiederà apposita autorizzazione scritta.  
L'appaltatore dovrà comunque garantire che i propri dipendenti nell'utilizzo di tali mezzi siano in possesso della necessaria abilità professionale.  
Resta altresì convenuto che in caso di concessione dell'utilizzo di dette attrezzature ogni responsabilità derivante da danni a persone, a cose, all'ambiente, resterà a totale carico dell'appaltatore.  
In caso di emergenza sanitaria l'uso dei presidi sanitari presenti nelle cassette di pronto soccorso del committente è consentito ai lavoratori incaricati di attuare tali interventi
- \* **Obblighi e divieti per l'appaltatore:** I lavoratori dell'appaltatore hanno il divieto di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano per ciò compromettere l'incolumità di terzi:  
I lavoratori dell'appaltatore hanno l'obbligo di rispettare la segnaletica di obbligo, di prescrizione, di salvataggio, di pericolo di rispettare gli ordini di servizio e le procedure del committente.  
I lavoratori dell'appaltatore hanno il divieto di utilizzare fiamme libere e di fumare.  
I lavoratori dell'appaltatore hanno il divieto di accedere e permanere, senza la specifica autorizzazione, in luoghi diversi da quelli sopra descritti.  
Tra i lavoratori dell'appaltatore devono essere presenti in numero sufficiente lavoratori incaricati dell'attuazione misure di primo soccorso e antincendio i quali, in caso di emergenza si metteranno a disposizione del Responsabile della Squadra delle Emergenze del committente e seguiranno le direttive da questi impartite.  
L'appaltatore non deve ingombrare con mezzi e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza.  
**È vietato il subappalto di tutto o parte del lavoro, salvo specifica autorizzazione del committente.** Se necessario ed autorizzato, l'appaltatore deve stipulare l'eventuale subappalto in forma scritta, facendo assumere alla subappaltatrice gli obblighi e gli oneri previsti dall'appaltatore nel presente contratto. Resta inteso che l'assuntore è il solo responsabile del lavoro nei confronti della committenza.  
L'appaltatore non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza.  
L'appaltatore non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve segnalare la presenza.  
La movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli.  
L'appaltatore non deve usare senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà della committenza.  
Per interventi su impianti/attrezzature e/o macchinari consultare sempre i libretti di istruzione tecnica e/o i referenti tecnici di competenza della committenza prima dell'inizio dei lavori ed accertarsi che il fermo macchina/impianto di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio dell'incolumità fisica per le persone presenti;

<b>Committente</b>  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b>  <b>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</b>	<b>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</b>  <b><i>DUVRI</i></b>	<b>Allegato 3</b>  <b>Appaltatore</b>
---	---	---

Attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica sia all'esterno che all'interno delle strutture.

Se per effettuare la lavorazione, l'appaltatore introduce e/o utilizza sostanze chimiche, è obbligatorio per lo stesso:

- fornire alla committenza le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati;
- leggere le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti, indossare i dispositivi di protezione individuale ivi specificati, seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede, ed in particolare evitare la dispersione nell'ambiente (atmosfera, terra o acqua) di sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente, come riportato nel punto (12 delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati riguardante le informazioni ecologiche ai sensi del D.Lgs. 52/97;
- non utilizzare mai contenitori non etichettati e nel caso si dovesse riscontrarne la presenza, non aprire e maneggiarne il contenuto;
- non mescolare sostanze tra loro incompatibili;

\* **Gestione delle Emergenze:** Premesso che l'appaltatore deve aver nominato e formato i propri addetti alle emergenze, la gestione delle emergenze è affidata alla Squadra delle Emergenze del Committente.

Pertanto, in caso di pericolo grave ed immediato e a seguito di ordine di evacuazione, i lavoratori dell'appaltatore devono seguire le indicazioni del personale incaricato dal committente ad intervenire e non devono in nessun modo intralciare l'attività di soccorso.

**Indicazioni in caso di incendio**

- Avvisare immediatamente il personale presente.
- Mettersi a disposizione del Personale Addetto all'Emergenza della Committente.
- Seguire le indicazioni impartite.
- Solo le persone in grado di farlo, sono autorizzate all'uso dei mezzi di estinzione a disposizione.

**Aree o reparti visionati:**

**AREA ESTERNA ED INTERNA DELLA SEDE (VEDI PIANTINA ALLEGATA)**

Al fine di tutelare gli operatori che andranno ad eseguire i lavori, nelle stesse aree sono stati illustrati tutti i rischi e pericoli presenti e le misure da adottare in caso di emergenza così come individuati e descritti nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui il presente verbale costituisce allegato e parte integrante.

**L'Appaltatore dichiara, inoltre, di:**

- a) **Avere ricevuto dal Committente** la seguente documentazione relativa al coordinamento e cooperazione tra committente ed appaltatore ex art. 26 d.lgs. 81/2008:
- Copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze dovuti alla presenza di ditte appaltatrici all'interno dello stabilimento del committente.
  - Planimetria dell'area in cui operano i lavoratori dell'appaltatore.
  - Copia del presente verbale.

**L'Appaltatore si impegna:**

- b) **A consegnare al Committente la seguente documentazione** relativa al coordinamento e cooperazione tra committente ed appaltatore ex art. 26 d.lgs. 81/2008:
- Certificato di iscrizione alla camera di commercio.
  - Il proprio documento di valutazione dei rischi/piano operativo di sicurezza (contenente la valutazione dei rischi relativi alla propria attività non rientrante nell'obbligo di valutazione posto a carico del committente).
  - Organizzazione del proprio servizio di prevenzione e protezione e, in tale ambito, il nominativo del preposto che opererà come caposquadra all'interno dello stabilimento del committente.
  - DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva.
  - Copia della Polizza Assicurativa RCT/RTO:

**Deve contenere i costi per la sicurezza, essendo questi ultimi determinabili a seguito delle misure di prevenzione e protezione da adottare per eliminare le interferenze. Tale costi devono essere correttamente comunicati da ogni appaltatore in modo separato e specifico: Tali costi, finalizzati al rispetto delle delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto, saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:**

- a) GARANTIRE la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante formazione, sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti DPI, in riferimento ai lavori appaltata**

Committente  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b>  Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze  <b>DUVRI</b>	Allegato 3  Appaltatore
--	--	-------------------------------

- b) **GARANTIRE la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dell'azienda committente**
- c) **SPECIFICHE procedure contenute nel Piano operativo di Sicurezza e previste per specifici motivi di sicurezza**

### **Costi della sicurezza:**

Committente	Filiera Ortofrutticola Romagnola SpA	Appaltatore	
<b>Segnaletica</b>	/	<b>Segnaletica</b>	
<b>Attrezzatura</b>	/	<b>Attrezzatura</b>	
<b>Dpi</b>	<b>100,00</b>	<b>Dpi</b>	
<b>Sorveglianza sanitaria</b>	/	<b>Sorveglianza sanitaria</b>	
<b>Formazione</b>	<b>200,00</b>	<b>Formazione</b>	
<b>Addestramento</b>	<b>100,00</b>	<b>Addestramento</b>	
		<b>Inc.RSPPE ESTERNO</b>	
		<b>Valutazioni/pratiche svolte</b>	

**NOTE FINALI**

La Ditta APPALTATRICE, in seguito al sopralluogo avvenuto, si impegna a formare ed informare il proprio personale sui rischi e pericoli specifici presenti nel luogo di lavoro della Ditta COMMITTENTE, in base al D. Lgs. 81/08.

L'accesso alle aree di lavoro sarà consentito al personale della Ditta APPALTATRICE esclusivamente previa trasmissione alla Ditta COMMITTENTE del presente documento (DUVRI), debitamente compilato in ogni sua parte, condividendolo ed approvandolo in ogni sua parte.

<b>FIRMA DEL COMMITTENTE</b> <b>(Filiera Ortofrutticola Romagnola )</b>  (di chi ha effettuato il Sopralluogo)	<b>Firma Datore di Lavoro COMMITTENTE</b> <b>(Filiera Ortofrutticola Romagnola)</b>  (timbro e firma)
---	--

<p>Committente</p> <p><b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b></p> <p>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</p>	<p>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</p> <p><b>DUVRI</b></p>	<p>Allegato 3</p> <p>Appaltatore</p>
--	--	--------------------------------------

<p><i>FIRMA DELL'APPALTATRICE</i> (.....)</p> <p>(di chi ha effettuato il Sopralluogo)</p> <p>.....</p>	<p><i>Firma Datore di Lavoro APPALTATRICE</i> (.....!)</p> <p>(timbro e firma)</p> <p>.....</p>
<p><i>Firma RSPP Ditta Committente</i> <i>(Filiera Ortofrutticola Romagnola)</i></p> <p>.....</p>	<p><i>Firma RSPP detta APPALTATRICE</i> (.....)</p> <p>.....</p>

Committente  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b> Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze  <b>DUVRI</b>	Allegato 3  Appaltatore
--	--	-------------------------------

Allegato 1	<b>IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE</b> <b>art. 26 comma 1 lettera a) D. Lgs. 81/08</b>	
------------	--	--

## **Dichiarazione dell'Appaltatrice**

Ragione Sociale:	
Sede Legale e Operativa	
Datore di Lavoro:	
Responsabile del cantiere:	
Telefono:	
Recapito Telefonico del Responsabile di Cantiere	

Azienda:  Familiare  Impresa artigiana  cooperativa  impresa industriale  consorzio  Lav. Autonomo

### **La suddetta impresa, DICHIARA:**

- **che possiede tutti i requisiti** tecnici ed organizzativi adeguati alle opere richieste:  
organico medio dei dipendenti previsti nell'appalto N° \_\_\_\_\_
- **che è regolarmente iscritta alla CCIAA** di \_\_\_\_\_ con n. reg. \_\_\_\_\_ (REA)
- **che applica ai propri dipendenti** quanto previsto nel CCNL del settore: \_\_\_\_\_
- **che rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti** in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali; n. posizione INAIL: \_\_\_\_\_ n. posizione INPS: \_\_\_\_\_ (Facchini)
- **che ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti** dal D. Lgs. 81/08 e, in particolare:
  - **ha provveduto** ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 e succ. mod. ed integri;
  - **ha nominato** il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona di CARUSONE Geom. Piero
  - **ha nominato** il Medico Competente Dott.ssa \_\_\_\_\_ ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
  - **ha designato** i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, sig. ri

**Nome Addetto  
all'Antincendio**

<b>Committente</b>  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b> <b>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</b>	<b>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</b>  <b>DUVRI</b>	<b>Allegato 3</b>  <b>Appaltatore</b>
---	--	---

--

-

Nome Addetto al Primo
Soccorso

- **ha informato, formato ed addestrato** i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza.
- **che ha ricevuto e valutato** i documenti tecnici relativi all'opera da realizzare, assieme ai documenti di valutazione dei rischi specifici;
- **che ha valutato e conosce** le condizioni di lavoro particolari dove verrà realizzata l'opera;
- **che preventivamente alla esecuzione dei lavori**, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;
- **che gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata** in relazione all'opera oggetto del presente appalto;
- **di essere conoscenza che qualsiasi subappalto** deve essere autorizzato espressamente dalla committenza;
- **di aver fornito tutte le informazioni in suo possesso** sui rischi dalla stessa introdotti nell'area aziendale del committente;
- **di possedere i mezzi ed attrezzature antinfortunistiche** inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire e di aver fornito ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale idonei alle lavorazioni di cui al presente appalto;
- **di utilizzare esclusivamente attrezzature conformi** alle norme sull'igiene e sicurezza sul lavoro che le macchine ed attrezzature di proprietà che verranno utilizzate nei lavori interessati dal presente documento sono conformi alla normativa vigente/specifica, che le stesse vengono mantenute periodicamente secondo le norme di buona prassi;
- **di rispettare integralmente** quanto indicato all'interno del documento di valutazione dei rischi da interferenze, nonché di disporre che il proprio personale segnali immediatamente al referente interno aziendale, eventi che possono creare eventuali situazioni di pericolo;

Committente  <b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b> Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze  <b>DUVRI</b>	Allegato 3  Appaltatore
--	--	-------------------------------

**TABELLA RIASSUNTIVA CORSI SPECIFICI EFFETTUATI DAL PERSONALE  
COMUNICATO DALLA COOPERATIVA ed AUTORIZZATO ALL'ENTRATA SEDE APPALTO :**

LAVORATORE	MANSIONE	CORSI EFFETTUATI
	Facchino	Corso Formazione Generale (ASR 21/12/2011) Corso Formazione Specifica (ASR 21/12/2011) Corso Preposto (ASR 21/12/2011) Corso Antincendio (almeno medio rischio) Corso Primo Soccorso Corso Carrellista
	Facchino	Corso Formazione Generale (ASR 21/12/2011) Corso Formazione Specifica (ASR 21/12/2011) Corso Preposto (ASR 21/12/2011) Corso Antincendio (almeno medio rischio) Corso Primo Soccorso Corso Carrellista
	Impiegata	Corso Formazione Generale (ASR 21/12/2011) Corso Formazione Specifica (ASR 21/12/2011) Corso Antincendio (almeno medio rischio) Corso Primo Soccorso
	Facchino	( Non Autorizzato fino alla effettuazione del Corso Formazione Lavoratori)

**DICHIARA, inoltre**

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono:

- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;
- sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposito tessera di riconoscimento previsto dall'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 81/08.
- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (art.14 Dlgs 81/08):

**Si allegano i seguenti Documenti :**

- Certificato di iscrizione alla CCIAA**
- Copia documento di valutazione dei rischi**
- Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC dell'Appaltatore**
- Copia della Polizza Assicurativa RCT/RTO:**
- Elenco dei lavoratori autorizzati al lavoro presso il cantiere ;**
- Statistica infortuni negli ultimi 3 anni**
- Autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di**

**idoneità** tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445

<p>Committente</p> <p><b>FILIERA ORTOFRUTTICOLA SPA</b></p> <p>Via Dismano, 4001 Pievesestina di Cesena (FC)</p>	<p>Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze</p> <p><b>DUVRI</b></p>	<p>Allegato 3</p> <p>Appaltatore</p>
--	--	--------------------------------------

- Planimetria indicante le Zone Operative inerenti il Contratto d'Appalto. **(ALLEGARE)**

**Altri Documenti inerenti la corretta applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro saranno oggetto di ulteriore richiesta, per una verifica approfondita, a discrezione della COMMITTENTE, in caso ne rilevasse la necessità**

**Il Datore di Lavoro Appaltatore**

(timbro e firma)

---